


## Георешетка МЕАПЛАСТ-ОРМ 42.5.1,35П



## Технические характеристики

_	
Масса модуля, кг	5
Рабочая площадь модуля, м2	20,41
Рабочий размер модуля, мм	2520x8100
Высота, ячейки, мм	50
Размер ячейки по стороне, мм	420x420
Размер ячейки по диагонали, мм	600x600
Толщина ребра, мм	1,35
Страна производитель	Россия

Прочность при растяжении ленты: 18,5 кН/м

Прочность при растяжении шва: 9,5 кН/м

Температура эксплуатации: от -60C° до +70C°

Температура монтажа: от -20C° до +50C°

Химическая стойкость: 4÷11 Ph

Георешетка имеет высокую уровень устойчивости к воздействию ультрафиолетовых лучей, морозостойкость

1/2

## Георешетка МЕАПЛАСТ-ОРМ 42.5.1,35П

соответствует требованиям СНиП 2.05.02-85

Подробнее о товаре

Горячая линия: 8-800-33-33-186 www.meaplast.ru