



Георешетка одноосная МЕАПЛАСТ-СО 140



Технические характеристики

Страна производительРоссия

Материал - полиэфирное волокно с полимерной пропиткой

Относительное удлинение, %.....15%

Размер ячейки, мм.....16x235

Поверхностная плотность, г/м².....1100

Размер рулона, м.....1x50м; 1,3x50м

Нагрузка при растяжении в продольном направлении, не менее, кН/м:

max.....140

2%.....35

5%.....70

Долговременная прочность с учетом ползучести, кН/м (120 лет экспл. при 20°C) - 64,51

[Подробнее о товаре](#)

Горячая линия: 8-800-33-33-186

www.meaplast.ru